



SK73

systemstillas



STILLASKOMPANIET

-sikkerhet i høyden siden 2005

Stillaskompaniet SK73 er et robust og moderne systemstillas som monteres raskt med få hovedkomponenter.

Systemet er meget godt egnet for en rekke byggeoppgaver som malerarbeide, isoleringsarbeide, tømrerarbeide, murpussarbeider, vindusutskifting, blikkenslagerarbeide etc.

SK 73 systemstillas er konstruert med mål og spesifikasjoner som gjør at systemet også kan benyttes sammen med en rekke andre stillasmerker.

Få og enkle detaljer gjør at SK73 er meget enkelt og raskt å montere/ demontere noe som øker effektivitet og reduserer kostnader. SK73 er konstruert i aluminium med svært lette komponenter, som bidrar til minimal risiko ved arbeid i høyden. Enkel og rask montering/demontering gjøres i en logisk rekkefølge som er forutbestemt og som derfor bidrar betydelig til å eliminere muligheten for feilmontering. Det er heller ingen tvil om at et enkelt systemstillas i aluminium med svært lette komponenter bidrar til betydelig mindre risiko ved arbeide i høyden, spesielt under montering og demontering. Samtidig vil man også svært ofte over tid oppnå en gevinst i form av mindre risiko for belastning - og slitasjeskader.

Testet og godkjent av:



Vertikalramme i stål

>> Stålrammene er laget av galvaniserte stålrør med en diameter på 48,3mm og godstykkelse på 2,7mm.

>> De har hurtigkoblinger til rekkverk og holdere til sparkebord fastmontert.

>> Ett hammerslag på låsene er nok til å feste rekkverkene.

>> Rammene er tilgjengelig i forskjellige størrelser.

Artikkelnummer	Høyde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SK73010101	2,00	0,73	18,00
SK73010102	1,50	0,73	15,00
SK73010103	1,00	0,73	11,00
SK73010104	0,66	0,73	8,00



Vertikalramme i aluminium



Artikkelnummer	Høyde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SK73010201	2,00	0,73	9,20
SK73010202	1,50	0,73	7,40
SK73010203	1,00	0,73	5,85
SK73010204	0,50	0,73	4,34

Aluminiumsrammene er produsert av rør med diameter på 48,3 mm og har 4 mm godstykkelse. Leveres i forskjellige størrelser.


Bypassramme



Artikkelnummer	Høyde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SK73010107	2,00	0,73	25,20

Bypassrammene er produsert av stålrør med diameter på 48,3 mm og har 2,7 mm godstykkelse.

Fortausramme




Artikkelnummer	Høyde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SK73010108	2,20	1,50	36,00

Fortausrammene brukes for å etablere en gangbane under stillaset.

De er produsert av stålrør med diameter på 48,3 mm og har 2,7 mm godstykkelse.

Stålplank



- >> Galvanisert stålplank
- >> Perforert, sklisikker overflate

Artikkelnummer	Høyde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SK73020101	3,07	0,32	19,00
SK73020102	2,57	0,32	16,50
SK73020103	2,07	0,32	13,40
SK73020104	1,57	0,32	11,50
SK73020105	1,09	0,32	7,50
SK73020106	0,73	0,32	5,70

Plattform, Aluminium/kryssfiner



- >> Vannfast finér
- >> Sklisikker overflate

Artikkelnummer	Høyde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SK73020301	3,07	0,64	25,00
SK73020302	2,57	0,64	20,40
SK73020303	2,07	0,64	16,40
SK73020304	1,57	0,64	13,10
SK73020305	1,09	0,64	9,70
SK73020306	0,74	0,64	7,20

Plattform, Aluminium



- >> 100% Aluminium
- >> Lett vekt
- >> Svært slitesterk

Artikkelnummer	Høyde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SK73020201	3,07	0,64	21,00
SK73020202	2,57	0,64	16,80
SK73020203	2,07	0,64	13,50
SK73020204	1,57	0,64	10,50
SK73020205	1,09	0,64	7,50
SK73020206	0,74	0,64	4,50

Plattform, Aluminium/kryssfiner m/luke




Artikkelnummer	Lengde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SK73020501	3,07	0,73	29,00
SK73020502	2,57	0,73	25,00

Plattform, Aluminium m/luke



Artikkelnummer	Lengde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SK73020601	3,07	0,73	25,00
SK73020602	2,57	0,73	23,00

Stillasstige



Artikkelnummer	Lengde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SKUNI120101	2,15	0,35	8,00
stål			
SKUNI120102	2,15	0,35	4,00
aluminium			

Rekkverk, stål



Artikkelnummer	Lengde (m)	Vekt (kg)
SK73030101	3,07	5,90
SK73030102	2,57	4,90
SK73030103	2,07	4,00
SK73030104	1,57	3,10
SK73030105	1,09	2,60
SK73030106	0,73	2,00

Rekkverksramme, aluminium



Artikkelnummer	Lengde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SK73030201	3,07	0,50	6,70
SK73030202	2,57	0,50	5,80
SK73030203	2,07	0,50	4,60
SK73030204	1,57	0,50	3,50

Enderekkverk



Artikkelnummer	Lengde (m)	Vekt (kg)
SK73030301	0,73	4,00

Diagonalstag



Artikkelnummer	Lengde (m)	Vekt (kg)
SK73040101	3,60	8,30
SK73040102	3,20	7,40
SK73040103	2,80	6,60
SK73040104	2,50	5,80

Rekkverkstolpe, 1m



Artikkelnummer	Høyde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SK73060101	1,00	0,73	6,00
stål			
SK73060201	1,00	0,73	2,50
aluminium			

Rekkverkstolpe, 2m i stål



Artikkelnummer	Høyde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SK73060102	2,00	0,73	8,50

Toppramme



Artikkelnummer	Høyde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SK73010105	1,00	0,50	11,50
stål			
SK73010205	1,00	0,75	5,20
aluminium			

Klips med rekkverkskile




Artikkelnummer	Vekt (kg)
SK73100110	1,10

Fast klips



Artikkelnummer	Vekt (kg)
SKUNI020101	1,10

Svingklips




Artikkelnummer	Vekt (kg)
SKUNI030101	1,30

Sparkebord, side



Artikkelnummer	Lengde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SK73070201	0,73	0,15	1,40

Sparkebord



Artikkelnummer	Lengde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
SK73070101	3,07	0,15	5,80
SK73070102	2,57	0,15	4,90
SK73070103	2,07	0,15	3,90
SK73070104	1,57	0,15	3,00
SK73070105	1,09	0,15	2,10
SK73070106	0,73	0,15	1,50

Konsoll, 0,36 med spirtopp, stål



Artikkelnummer	Vekt (kg)
SK73110302	4,80

Konsoll, 0,36 stål



Artikkelnummer	Vekt (kg)
SK73110303	4,50

Konsoll, 0,73 stål



Artikkelnummer	Vekt (kg)
----------------	-----------

SK73110101	7,00
------------	------

Travers



Artikkelnummer	Vekt (kg)
----------------	-----------

SK73090101	3,50
------------	------

Utvendig trapp, aluminium



Artikkelnummer	Lengde (m)	Bredde (m)	Vekt (kg)
----------------	------------	------------	-----------

SK73160201	3,07	0,64	28,00
------------	------	------	-------

SK73160202	2,57	0,64	24,00
------------	------	------	-------

Rekkverk til utvendig trapp, aluminium



Artikkelnummer	Lengde (m)	Vekt (kg)
----------------	------------	-----------

SK73180201	3,07	17,60
------------	------	-------

SK73180202	2,57	16,10
------------	------	-------


Innvendig rekkverk til utvendig trapp, aluminium



Artikkelnummer	Vekt (kg)
----------------	-----------

SK73170201	15,00
------------	-------

Bunnskrue



Artikkelnummer	Høyde (m)	Vekt (kg)
SKUNI070101	0,40	2,70
SKUNI070301	0,60	3,60
SKUNI070401	0,80	4,50

Veggfeste, stål



Artikkelnummer	Lengde (m)	Vekt (kg)
SKUNI010110	0,30	1,30
SKUNI010109	0,40	2,00
SKUNI010107	0,60	2,40
SKUNI010106	1,00	3,90
SKUNI010104	1,20	4,10
SKUNI010101	2,00	7,50

Gitterdrager, aluminium

>> Aluminiumsrør med diameter på 48,3mm og 3,2mm godstykkelse

>> Kan skjøtes

Artikkelnummer	Lengde (m)	Høyde (m)	Vekt (kg)
SKUNI090201	8,20	0,45	32,40
SKUNI090202	7,20	0,45	30,00
SKUNI090203	6,20	0,45	25,10
SKUNI090204	5,20	0,45	20,90
SKUNI090206	4,20	0,45	17,00
SKUNI090207	3,20	0,45	12,70



Skjøt, gitterdrager



Lengde (m)	Vekt (kg)
0,62	1,90

Rammelås



Artikkelnummer	Vekt (kg)
SKUNI100101	0,10

Øyeskrue



Artikkelnummer	Lengde (m)	Vekt (kg)
SKUNI190101	0,09	0,13
SKUNI190102	0,12	0,19
SKUNI190103	0,16	0,22
SKUNI190104	0,19	0,25
SKUNI190105	0,23	0,28
SKUNI190106	0,28	0,30
SKUNI190107	0,30	0,33
SKUNI190108	0,35	0,36
SKUNI190109	0,40	0,40

Annet tilbehør



Stillasduk



Stillasnett



Skralle



Kontrollkort

Stillastilhenger



>> Leveres standard med nesehjul.
Dette forenkler av og påkobling av tilhenger

>> Alle stillasdelene kan tas av uavhengig av hverandre. Måten stillaset er lagret på, forenkler opptelling og sjekk av deler når stillaset ligger på tilhenger.

>> Stillashenger utviklet i samarbeid med HMS-avdelingen til en av Norges største utleieselskaper av stillas. Utviklet med fokus på at alle deler skal

>> Alle smådelene samt monteringsanvisning kan legges i kasser som er montert på henger. Kasse foran på drag er tilpasset stillasføtter.

<i>Totalvekt</i>	<i>1300kg</i>
<i>Nyttelast</i>	<i>983 kg</i>
<i>Egenvekt</i>	<i>317 kg</i>
<i>Utv. mål</i>	<i>426x160x218 cm</i>

Besøksadresse
Norevegen 15
5542 Karmsund

Telefon 480 22 480

Epost: info@stillaskompaniet.no

www.stillaskompaniet.no



STILLASKOMPANIET

-sikkerhet i høyden siden 2005